Kashmir 1610Mtp10 Vass4R14s371-375 Collection Vassal-Montpellier

4.12.5.8 x Kashmir.









Désignation: Kashmin
Clos 4 Planche 1200té 5' Nº 8
Vigueur: L
Date de mâturité: Le 5-9-1958 Texo
Charge:

8. 15
2 4
3 Apriles
4 Monte

Désignation Kashmin

clos 4 Planche 12 côté S Nº 8

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 7.9-59

P=2 +4

240

Jaules 44

25

Mashmin

Désignation

Clos 9 Planche 12 côté 5 No 8

Vigueur: 3

Date de mâturité 5-9,60

Charge: P=2 +5

3 5
4 7

Désignation Kashmin

Clos 4 Planche 12 Côté S Nº 8

Vigueur : 3

Date de maturité M. 9 .61

Charge P. 1 + 5

2 14

3 4

4 2

5 3

dinitaaliadinilaatinilaatinil

Désignation: Rashmin Désignation:

Clos & Planche Rang Souche

Vigueur: 3 V& 13.8.62

Date de maturité: 24-9-62 (46) Pourriture : 2 GRAPPE : G -(M) P - L - M -(C) BAIE: TG -G-M-P.
Bl.- Gr - Rs - Rg -N. Saveur: 8-m-ar-fox-herb
Disc-sph-ell-ov
Obov-cyl-fus.

Charge :

07 14

818

8 2 19

avec pépins - apyrène

s 4 /7 jus : inc.-coloré

8 5 8

> D & 29-3.58 +6 II e

ulantanlantanlantanlantaal

1			k	Lashm	in								
	Annéel 95 No. Ol H.	g Plar S	8. Plan	nche		co	té						
1	! Nombre	DATES											
	! Total	19-3	23,3	263	28-3	1		1	1 1				
James 4	16.	1.	1 . &	1 . 2 . 1 . 0 . 1	1 4 . 1 . 2 . 1								
faille! >5	1		1		1	1 !		1	1				
					) le 28	3-3-59							

	NO	60 Jg	0112. 8	18	/ Dlonaha	Kash	mer Côt		
	R	,	7.1 78 6	• •	Franche	•	• • 601	, , ,	
i 1		Nombre	 ! !	th order other charge and a first finds to the same of	THE REAL PROPERTY AND THE PARTY AND THE PART	D A	T E S		
1		Total	1813	121.3	18413	i !	;	1 1	
1	1	18	1 0	1 0	1 3	1 1	!		
!	2	8	0	0	14 4	1 !		1 1	
1	3	14	3	: 4	14.		į		
1	4	14	16	10	134	1 1	i		
Paile	5	爱	1	1	i	De	23-3-60x		
î		1	1	1	1	1 1	+13 1	1 1	

Année Empla	e: 1961 acement: Cl4 Pl12		ashmir		
! !Nombre! !total!	16.3		DATES		
1 1 2 1 2 1 3 1 6 1 5 1 4 1 6 1 5 1 4 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 4 5 4 2 4	De !	16-3-16 (d +10!		

	Année	1962			nmir	4.P.1	2.2	Cl.	8	. Côt	٤		•••		
	====== ! !	! Nombre				D	Å	T	E	3		7	12 12 14 1	-===	
		! total	514	1 10-4	146-4		!			!		1		1	
	1 /1	1 14.	.2.	6.	111.		. 1			!		!		1 .	
.0	2	м.	.1.	.4.	9 .x		. !			1		!		! .	
1 long	4 3	10.	٠٨٠	.to.	8 .4		. !			!		1 .		! .	
'n	\4	12	.2.	.3.	8 .1		.!					!		! .	
	5	.5.	.2.	3 .	4 .		. !					1 .		! .	
	======	!		 	!!!!!!!!		!			!	X===	! !		! !	
					0	le 1	2 - 6	6	2	+	9				

Kashmir

Fertilit toille courte 83 84

Lagan & 53 s.161-165 14 14

Désignation :

Kashmir

clus 4

YASSAL

Planche 12 côté S Nº 8 Souche 12345.

dontodontodontodontod

# (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 bland fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9,
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5-57

Nº ordre

Kashmir

#### Désignation:

Juntumbuntu

VASSAL Cl4 Planche 12 côté 5 Nº 8 souche 1 @ 3 4 5.

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duvetsux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- à Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 le ventièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🧐
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

# (I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.58

dontoolootoolootoolootool

Nº ordre

Désignatian :

Kashmi

VASSAL CL4 Planche 12 côté SNº 8 Souche 1 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLARAISON

dantadantadantadantad

# Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr@dite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

Nº ordre

Kahmir -

Désignation

Juntumlanda

VASSAL planche 12côté S'Nº 8 souche 12345.

# FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan() - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIONE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambou: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

dontodontodontodontod

dinatanlandanlandanlandanl

Nº d'ordre

landandunti

Désignation

VASSAL Elu planche 12 côté S Nº B souche ( 2 3 4 5.

# GRAPPE

24 - Grosse 1 - Movemme 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

26 - Très grosse i - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose - rouge 4 - noir 5 5 justes colori.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 6 - non pruinée 9.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 🕒 - non pruinée 9.

- Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 6 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 000

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 1 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuso (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 🗑 - rouge 8 - icrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident ! - peu apparont 🔕

32 - A pinceau : court 4 - moyer 5 - long 6.

32 - A pincesu a coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

Andrew Sentember 58

```
Kashmir
Dénomination .....
Planche ..... côté ...... Rang 4.12.5.8.. souche 1-2-3-4-5.
                          Sarment de Vigne.
            : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                       autre (4).
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
               (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
               cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
 Noeuds
 : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron
                foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme ( ), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
               violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
 Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                   : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

hantantanti

gausser and 11/60

dontonlantadantadantad

Nº d'ordre: . . . . . Désignation: Kashmir . . . Emplacement: . . . . Vas. Cl.4 Pl 12.58 Vign. . . . . . . 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) . . . . <math>1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3 . . 17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 8. 18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  $21 - \text{Angle L}_3 \text{ L'}_3 : \cdot = 3.$ 22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1-2)-(3): 4)-5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Revu 60.

dintadantadantadantad

N° d'ordre : 1610-10 Désignation : Kashmir Emplacement : X 6 A 2

: 1 - (2) - (3) Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7-8-9 L1/L2 : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus latéral Sup. en V: 268 - en U: 269 - autre: 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : 40 - 41 Dents : forme : (42) - (43) - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47 Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62